ONA MIST

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Publiceringsdatum: 1. 2. 2016 Bearbetningsdatum: 23. 9. 2016 Ersätter: 11. 7. 2016 Version: 2.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning

Handelsnamn : ONA MIST

Förberedelse och implementering av riktlinjer för att förhindra större olyckor inom verksamheten : Aerosol

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Huvudsaklig användningskategori : Industriell användning, Professionellt bruk, Konsumentanvändning

Användning av ämnet eller beredningen : Odör Neutraliserare

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Leverantör
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.easy-grow.co.uk

Distributör
Mariner Packaging Co. Ltd.
Unit 2 Omega Buisiness Park, Estate Road 6, South Humberside Industrial Estate
DN31 2TG Grimsby - United Kingdom
T 44 1472 242 244
www.easy-grow.co.uk

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Aerosol, kategori 1 H222;H229

Fulltext för H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Extremt brandfarlig aerosol.

2.2. Märkningsuppgifter

Märkning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :

GHS02

Signalord (CLP) : Fara

Faroangivelser (CLP) : H222 - Extremt brandfarlig aerosol
H229 - Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning

Skyddsangivelser (CLP) : P102 - Förvaras oåtkomligt för barn
P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden
P211 - Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor
P251 - Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare
P410+P412 - Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F

EUH-fraser : EUH208 - Innehåller Terpener och terpenoider (65996-98-7), Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil(8008-57-9), Pinus palustris leaf extract (oil) (8002-09-3). Kan orsaka en allergisk reaktion

2.3. Andra faror

Andra faror som inte bidrar till klassificeringen : Kan orsaka överkänslighet vid hudkontakt.

PBT: ej ännu bedömd

vPvB: ännu inte bedömt

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämne

Gäller inte

3.2. Blandning

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Iso-Butan	(CAS nr) 75-28-5 (EC nr) 200-857-2 (Index nr) 601-004-00-0	60 - 100	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
propan	(CAS nr) 74-98-6 (EC nr) 200-827-9 (Index nr) 601-003-00-5	5 - 10	Flam. Gas 1, H220 Press. Gas
etanol, etylalkohol	(CAS nr) 64-17-5 (EC nr) 200-578-6 (Index nr) 603-002-00-5	3 - 7	Flam. Liq. 2, H225
Terpener och terpenoider	(CAS nr) 65996-98-7 (EC nr) 266-034-5	< 1	Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
Citrus aurantium dulcis (orange) peel oil	(CAS nr) 8008-57-9	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317
Pinus palustris leaf extract (oil)	(CAS nr) 8002-09-3	< 1	Flam. Liq. 3, H226 Skin Irrit. 2, H315 Skin Sens. 1, H317

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Första hjälpen allmän : Vid illamående, sök läkarhjälp (om möjligt, medtag etiketten). Ge aldrig en medvetslös person något att äta.

Första hjälpen efter inandning : Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas. Vid illamående, sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter hudkontakt : Tvätta huden med mycket vatten. Ta av nedstänkta kläder. Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Första hjälpen efter kontakt med ögonen : Skölj genast i rikligt med vatten. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Sök omedelbart läkarhjälp.

Första hjälpen efter förtäring : Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Sök omedelbart läkarhjälp.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Symptom/skador efter hudkontakt : Kan orsaka allergisk hudreaktion.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Behandla symptomatiskt.

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel : Torrt pulver. Vattenspray.

Olämpligt släckningsmedel : Använd inte en koncentrerad vattenstråle.

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Brandrisk : Extremt brandfarlig aerosol.

Explosionsrisk : Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid uppvärmning.

Reaktivitet vid brand : Kontakt med värme (eld) kan leda till tryckbildning. Termisk nedbrytning eller förbränning (kontakt med lågor och extremt heta metallytor) kan bilda giftiga och frätande produkter.

Farliga sönderdelningsprodukter : CO2. Kolmonoxid.

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Försiktighetsåtgärder vid brand : Bekämpa branden på avstånd på grund av explosionsrisken.

Släckinstruktioner : Låt inte (överblivet) släckvatten komma ut i omgivningen. Använd vattenspray eller -dimma för att kyla ned exponerade behållare.

Skydd under brandbekämpning : Förbjudet att ingripa om inte lämplig skyddsutrustning finns. Fullständigt kroppsskydd. Tryckluftsapparat med egen behållare.

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder : Torka upp spill för att undvika materiella skador. Avlägsna varje möjlig antändningskälla. Isolera från elden, om möjligt, utan att ta onödiga risker.

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Planeringar för nödfall : Evakuera överflödig personal. Ventilera spillområdet.

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning : Förbjudet att ingripa om inte lämplig skyddsutrustning finns. För mer information, se avsnitt 8: "Begränsning av exponeringen/personligt skydd".

Planeringar för nödfall : Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Ventilera området.

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Undvik utsläpp till miljön. Om ämnet når vattendrag eller avloppsledningar skall myndigheter underrättas.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

För återhållning : Samla upp spill.

Saneringsmetoder : Absorbera utspilld vätska i absorptionsmedel. Detta material och dess behållare måste bortskaffas på ett säkert sätt enligt lokal lagstiftning.

Annan information : Avyttra material och fasta restprodukter vid auktoriserad anläggning.

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Se avsnitt 8 och 13.

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Försiktighetsmått för säker hantering

Ytterligare risker vid processning : Tryckbehållare: Får inte punkteras eller brännas, gäller även tömd behållare.

Försiktighetsmått för säker hantering : Undvik kontakt med hud, ögon och kläder. Ångor får ej inandas. Spreja inte över öppen låga eller andra antändningskällor. Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för damm. Använd föreskriven personlig skyddsutrustning.

Åtgärder beträffande hygien : Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Tvätta alltid händerna efter all hantering. Nedstänkta kläder bör tvättas innan de används igen.

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Tekniska åtgärder : Följ rådande bestämmelser. Tillse att det finns punktutsug eller allmän rumsventilation för att minimera exponering för damm.

Lagringsvillkor : Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga eller andra antändningskällor. Rökning förbjuden. Förvaras endast i originalbehållaren. Skyddas från solljus. Förvaras på väl ventilerad plats. Skyddas från solljus. Får inte utsättas för temperaturer över 50 °C/122 °F.

Oförenliga material : Antändningskällor. Värmekällor. Direkt solljus.

Lagringsplats : Skydda från värme. Förvaras på väl ventilerad plats.

Särskilda föreskrifter för förpackningen : Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras i sluten behållare.

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

propan (74-98-6)		
Finland	Lokalt namn	Propaani
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1500 mg/m³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	800 ppm
Finland	HTP-arvo (15 min)	2000 mg/m³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1100 ppm

etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Finland	Lokalt namn	Etanoli
Finland	HTP-arvo (8h) (mg/m³)	1900 mg/m³
Finland	HTP-arvo (8h) (ppm)	1000 ppm

etanol, etylalkohol (64-17-5)		
Finland	HTP-arvo (15 min)	2500 mg/m³
Finland	HTP-arvo (15 min) (ppm)	1300 ppm

8.2. Begränsning av exponeringen

Lämpliga tekniska kontrollåtgärder:

Se till att ventilationen är god på arbetsplatsen.

Handskydd:

Skyddshandskar

Ögonskydd:

Kemiska skyddsglasögon eller skyddsglasögon

Hud- och kroppsskydd:

Lämpliga skyddskläder skall användas

Andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation

Annan information:

Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten.

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Tillstånd	:	Vätska
Utseende	:	Färglös lösning eller gas.
Färg	:	Klar.
Lukt	:	Ingen data tillgänglig
Lukttröskel	:	Ingen data tillgänglig
pH	:	6 - 8
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	:	< 1
Smältpunkt	:	Ingen data tillgänglig
Fryspunkt	:	Ingen data tillgänglig
Kokpunkt	:	80 °C
Flampunkt	:	13 °C
Självantändningstemperatur	:	460 °C (Propellant)
Sönderfalltemperatur	:	Ingen data tillgänglig
Brännbarhet (fast, gas)	:	Extremt brandfarlig aerosol
Ångtryck	:	Ingen data tillgänglig
Relativ ångdensitet vid 20 °C	:	Ingen data tillgänglig
Relativ densitet	:	0,81 - 0,85
Löslighet	:	Löslig i vatten.
Fördelningskoefficient: n-oktanol/vatten	:	Ingen data tillgänglig
Viskositet, kinematisk	:	Ingen data tillgänglig
Viskositet, dynamisk	:	Ingen data tillgänglig
Explosiva egenskaper	:	Ingen data tillgänglig
Oxiderande egenskaper	:	Ingen data tillgänglig
Explosionsgränser	:	1,8 19

9.2. Annan information

Inre flasktryck 40 – 60 psig	:	:

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet

Produkten är icke-reaktiv under normala användnings- förvarings- och transportförhållanden.

10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normala användningsförhållanden.

10.3. Risken för farliga reaktioner

Se sektion 10.1 om Reaktivitet.

10.4. Förhållanden som ska undvikas

Direkt solljus. Inga lågor, inga gnistor. Eliminera alla antändningskällor.

10.5. Oförenliga material

Ingen tillgänglig extra information

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter

Kontakt med värme (eld) kan leda till tryckbildning. Termisk nedbrytning eller förbränning kan bilda giftiga och frätande produkter Termisk nedbrytning eller förbränning (kontakt med lågor och extremt heta metallytor) kan bilda giftiga och frätande produkter. Termisk sönderdelning kan alstra: koloxider (CO och CO_2).

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna

Akut toxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Iso-Butan (75-28-5)	
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)	658 mg/l/4u

propan (74-98-6)	
LC50 inhalation råtta (ppm)	> 800000 15min

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LD50 oral råtta	12,6 g/kg
LC50 inhalation råtta (ppm)	20000 10 hrs

Frätande/irriterande på huden : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
pH: 6 - 8

Allvarlig ögonskada/ögonirritation : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)
pH: 6 - 8

Luftvägs-/hudsensibilisering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Ytterligare Information : Inte klassificerat (Av bevisvärde men ej tillräckligt för klassificering)
Kan orsaka allergisk hudreaktion

Mutagenitet i könsceller : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Cancerogenitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Reproduktionstoxicitet : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Specifik organtoxicitet – enstaka exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Specifik organtoxicitet – upprepad exponering : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

Fara vid aspiration : Inte klassificerat (Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna)

ONA MIST	
Förberedelse och implementering av riktlinjer för att förhindra större olyckor inom verksamheten	Aerosol

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Ekologi - allmän : Baserat på tillgängliga uppgifter uppnås inte klassificeringskriterierna.

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
LC50 fiskar 1	14200 mg/l
EC50 Daphnia 1	9300 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

ONA MIST	
Persistens och nedbrytbarhet	Ej fastslaget.

etanol, etylalkohol (64-17-5)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart.

12.3. Bioackumuleringsförmåga

ONA MIST	
Bioackumuleringsförmåga	Ej fastslaget.

12.4. Rörligheten i jord

Ingen tillgänglig extra information

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

ONA MIST
PBT: ej ännu bedömd
vPvB: ännu inte bedömt

Komponent	
(65996-98-7)	PBT: ej ännu bedömd vPvB: ännu inte bedömt

12.6. Andra skadliga effekter

Ytterligare Information : Undvik utsläpp till miljön

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Lokala föreskrifter (avfall) : Avfallshantering enligt myndigheternas föreskrifter.

Avfallsbehandlingsmetoder : Avyttra innehållet/behållaren i enlighet med godkänd avfallsinsamlares sorteringsanvisningar.

Rekommendationer för avfallshantering : Undvik utsläpp till miljön. Behållaren under tryck. Varken borra eller bränn ens efter användning.

EKOLOGI - avfallsämnen : Undvik utsläpp till miljön.

HP-kod : HP3 - Brandfarligt:
— annat brandfarligt avfall: brandfarliga aerosoler, brandfarligt självupphettande avfall, brandfarliga organiska peroxider och brandfarligt självreaktivt avfall

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

14.1. UN-nummer

UN-nr (ADR) : 1950

UN-nr (IMDG) : 1950

UN-nr (IATA) : 1950

UN-nr (ADN) : 1950

UN-nr (RID) : 1950

14.2. Officiell transportbenämning

Officiell transportbenämning (ADR) : AEROSOLER

Officiell transportbenämning (IMDG) : AEROSOLS

Officiell transportbenämning (IATA) : Aerosols, flammable

Officiell transportbenämning (ADN) : AEROSOLS

Officiell transportbenämning (RID) : AEROSOLS

Beskrivning i transportdokument (ADR) : UN 1950 AEROSOLER (Isobutane, propane), 2.1, (D)

Beskrivning i transportdokument (IMDG) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane), 2.1

Beskrivning i transportdokument (IATA) : UN 1950 Aerosols, flammable (Isobutane, propane), 2.1

Beskrivning i transportdokument (ADN) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane), 2.1

Beskrivning i transportdokument (RID) : UN 1950 AEROSOLS (Isobutane, propane)

14.3. Faroklass för transport

ADR

Faroklass för transport (ADR) : 2.1

Varningsetiketter (ADR) : 2.1

:

IMDG

Faroklass för transport (IMDG) : 2.1

Varningsetiketter (IMDG) : 2.1

:

IATA

Faroklass för transport (IATA) : 2.1

Varningsetiketter (IATA) : 2.1

:

ADN

Faroklass för transport (ADN) : 2.1

Varningsetiketter (ADN) : 2.1

:

RID

Faroklass för transport (RID) : Gäller inte

14.4. Förpackningsgrupp

Förpackningsgrupp (ADR) : Gäller inte

Förpackningsgrupp (IMDG) : Gäller inte

Förpackningsgrupp (IATA) : Gäller inte

Förpackningsgrupp (ADN) : Gäller inte

Förpackningsgrupp (RID) : Gäller inte

14.5. Miljöfaror

Miljöfarlig : Nej

Marin förorening : Nej

Annan information : Ingen tillgänglig extra information

14.6. Särskilda försiktighetsåtgärder

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR) : 5F

Specialbestämmelser (ADR) : 190, 327, 344, 625

Begränsade mängder (ADR) : 1l

Reducerade mängder (ADR) : E0

Förpackningsinstruktioner (ADR) : P207, LP02

Särskilda förpackningsbestämmelser (ADR) : PP87, RR6, L2

Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (ADR) : MP9

Transportkategori (ADR) : 2

Särbestämmelser för transport - Förpackningar (ADR) : V14

Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR) : CV9, CV12

Särbestämmelser för transport - Tillämpning (ADR)	:	S2
Tunnelrestriktionskod (ADR)	:	D

- Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG)	:	63, 190, 277, 327, 344, 959
Begränsade mängder (IMDG)	:	SP277
Reducerade mängder (IMDG)	:	E0
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	:	P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG)	:	PP87, L2
EMS-nr. (Brand)	:	F-D
EMS-nr. (Utsläpp)	:	S-U
Lastningskategori (IMDG)	:	Ingen
Lastning och hantering (IMDG)	:	SW1, SW22
Segregation (IMDG)	:	SG69

- Flygtransport

PCA Undantagna mängder (IATA)	:	E0
PCA Begränsade mängder (IATA)	:	Y203
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA)	:	30kgG
PCA förpackningsanvisningar (IATA)	:	203
PCA max. nettokvantitet (IATA)	:	75kg
CAO förpackningsanvisningar (IATA)	:	203
CAO max. nettokvantitet (IATA)	:	150kg
Specialbestämmelser (IATA)	:	A145, A167, A802
ERG-koden (IATA)	:	10L

- Insjötransport

Klassificeringskod (ADN)	:	5F
Specialbestämmelser (ADN)	:	190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (ADN)	:	1 L
Reducerade mängder (ADN)	:	E0
Utrustning erfordras (ADN)	:	PP, EX, A
Ventilation (ADN)	:	VE01, VE04
Antal blå varningskoner/ljus (ADN)	:	1

- Järnvägstransport

Klassificeringskod (RID)	5F
Specialbestämmelse (RID)	190, 327, 344, 625
Begränsade mängder (RID)	1L
Reducerade mängder (RID)	E0
Förpackningsinstruktioner (RID)	P207, LP02
Särskilda förpackningsbestämmelser (RID)	PP87, RR6, L2
Särskilda bestämmelser om gemensam förpackning (RID)	MP9
Transportkategori (RID)	2
Särbestämmelser för transport - Kollin (RID)	W14
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (RID)	CW9, CW12
Expresskolli (RID)	CE2
HIN-nummer (RID)	23

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till MARPOL och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach)

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

Ingen kemikaliesäkerhetsbedömning har utförts

AVSNITT 16: Annan information

Hänvisningar om ändring(ar):
Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. Farliga egenskaper. Sammansättning/information om beståndsdelar. Begränsning av exponeringen/personligt skydd. Toxikologisk information. Ekologisk information. Avfallshantering. Transportinformation.

Förkortningar och akronymer:

ADN	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på inre vattenvägar
ADR	Den europeiska överenskommelsen om internationell transport av farligt gods på väg
CLP	Förordning (EG) nr 1272/2008 om klassificering, märkning och förpackning (CLP-förordningen)
IATA	Internationella lufttransportsammanslutningen
IMDG	International Maritime Dangerous Goods (Internationella regler för sjötransport av farligt gods)
LC50	Dödlig koncentration för 50 % av en testpopulation
LD50	Dödlig dos för 50% av en testpopulation (dödlig mediandos)
PBT	Långlivat, bioackumulerande och toxiskt ämne
REACH	Registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier, förordning (EG) nr 1907/2006
RID	Regelverket för internationell transport av farligt gods på järnväg
SDS	Säkerhetsdatablad
vPvB	Mycket långlivat och mycket bioackumulerande ämne

Datakällor : EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS FÖRORDNING (EG) nr 1272/2008 av den 16 december 2008 om klassificering, märkning och förpackning av ämnen och blandningar, ändring och upphävande av direktiven 67/548/EEG och 1999/45/EG samt ändring av förordning (EG) nr 1907/2006.
SDS ONA MIST, Version 1, Februari 2016
Spridningsportalen ECHA

Skolningstips : Normal användning av den här produkten är endast användning enligt beskrivningen på förpackningen.

Annan information : Ingen.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Flam. Gas 1	Brandfarliga gaser, Kategori 1
Flam. Liq. 2	Brandfarliga vätskor, Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, Kategori 3
Press. Gas	Gaser under tryck
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, Kategori 2
Skin Sens. 1	Hudsensibilisering, Kategori 1
H220	Extremt brandfarlig gas
H222	Extremt brandfarlig aerosol
H225	Mycket brandfarlig vätska och ånga
H226	Brandfarlig vätska och ånga
H229	Tryckbehållare: Kan sprängas vid uppvärmning
H315	Irriterar huden
H317	Kan orsaka allergisk hudreaktion
EUH208	Innehåller . Kan orsaka en allergisk reaktion

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Aerosol 1	H222;H229	Grundat på testdata

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten